






ALPES POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



ARCANO POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



ASTANO GRIS MATTE GRAN
56 x 113 | Acetinado | 5 Faces | LD | V3

ASTANO GRIS POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 5 Faces | LC | V3

New



CANNES MATTE GRAN
56 x 113 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

CANNES POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New




DORATA POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



ÔNIX PURE POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 2 Faces | LC | V3



ARCANO POLIDO GRAN



GOLDEN POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



GOLDEN MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

GOLDEN POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



GOLDEN MATTE




ABSOLUTO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

ABSOLUTO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1

New



ABSOLUTO OFF

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

New



ASTANO GRIS MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 5 Faces | LD | V3

ASTANO GRIS POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 5 Faces | LC | V3



BELLASTONE RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 1 Face | LD | V1



BOHEMIAN MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

BOHEMIAN POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



CANNES MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

CANNES POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



New



CAMBARÁ

75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3

New



DECK IMBUÍIA

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V4

New



DORATA POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



IMPERIALLE RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3



LOFT MATTE

74,5 x 74,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

LOFT POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1

New



OPERA GRIS MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



New




STONE MIX


75,5 x 75,5 | Granilhado | 4 Faces | LD | V3




IMPERIALE RÚSTICO



RT 58501
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 58502
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 58503
31,5 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LA | V1



RT 58508
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 4087
31,5 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



RT 4088
31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 4089
31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



RT 4093
31,5 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



RT 4097
31,5 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LA | V3



RT 4097



ATLANTA NUT

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



ATLANTA GRAY

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



CALACATA ORO

56,9 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



RT 3732

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




RT 3747

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




RT 3773

56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3




RT 3803

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 3804

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 3805

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




RT 3809

56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3




RT 3810

56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3




RT 3811

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 3814

56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3




RT 3822

56,9 x 56,9 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



RT 3824

56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 3825
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 3829
56,9 x 56,9 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



RT 3830
56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 3835
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



RT 3836
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



RT CIMENTO BRILHO
56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




RT CIMENTO BRILHO


LINHA 58 x 58



3751
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



3827
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



3828
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 3703
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 3704
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 3706
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 3708
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 3716
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 3721
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 3723
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 3730
58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



HD 3731
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 3732
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 3733
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 3735
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento

LINHA 58 x 58




HD 3747
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




HD 3756
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 3759
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 3761
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 3762
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 3765
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 3767
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 3768
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 3772
58 x 58 | 1 Face | LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 3773
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



HD 3774
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



HD 3776
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 3777
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V4



HD 3778
58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LC | V3



HD 3779
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento

LINHA 58 x 58



HD 3781
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LB | V1



HD 3782
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LB | V1



HD 3783
58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3




HD 3786
58 x 58 | 1 Face | LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 3787
58 x 58 | 1 Face | LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 3794
58 x 58 | 1 Face | LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 3825
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




HD 3826
58 x 58 | 3 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 3829
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 3840
58 x 58 | 1 Face | LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 3841
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LC | V3



HD 3842
58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 3843
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



CIMENTO BRILHO
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1

LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58

Majopar^{cerâmica}



HD 4001
32 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LA | V3



HD 4027
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 4050
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 4051
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 4063
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 4071
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 4072
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 4073
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 4074
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 4076
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 4077
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 4091
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 4092
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 4094
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 4100
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



HD 4101
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



HD 4104
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 4105
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3




HD 4113
32 x 58 | Acetinado | 1 Face | LA | V1



HD 4114
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




58102
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




58115
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1


LINHA CLÁSSICOS




3801
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




3803
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




58103
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




58110
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



58501
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




58502
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



58101
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1

LINHA COORDENADOS



58152
32 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LA | V2



3752
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 4083
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 3775
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



HD 4198
32 x 58 | Brilhante | 6 Faces | LA | V3



HD 3798
58 x 58 | Brilhante | 6 Faces | LC | V3

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, AS CORES DOS PRODUTOS/AMBIENTES DESTA CATÁLOGO PODEM SOFRER VARIAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS													
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY					Retificado Rectified		Não retificado Non-Rectified		GRUPO DE ABSORÇÃO ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN BIIb / BIIb - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K				
					± 0,3 % / ± 1 mm		± 0,6 % / ± 2 mm		 COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (≥ 0,4) (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors) HD 3.708 / HD 3.733 / HD 3.759 / HD 3.768 HD 3.772 / HD 3.779 / HD 3.786 / HD 3.787 HD 3.788 / HD 3.789 / HD 3.794 / HD 3.826 HD 3.829 / HD 3.838 / HD 3.839 / HD 3.840 / RT 3.829 PROCESSO DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)				
					± 5 % / ± 0,5 mm								
					± 0,3 % / ± 1,5 mm ± 0,5 % / ± 2 mm								
					± 0,3 % / ± 0,8 mm ± 0,5 % / ± 1,5 mm								
					± 0,4 % / ± 1,8 mm ± 0,5 % / ± 2 mm								
Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature					± 0,4 % / ± 1,8 mm ± 0,5 % / ± 2 mm								
Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage					± 0,4 % / ± 1,8 mm ± 0,5 % / ± 2 mm								
					≥ 95 %								
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES							CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES						
					6 a 10 %				Resistencia a las manchas / Resistance to staining				
					≥ 18 Mpa				4				
 Fuerza de rotura / Modulus of rupture					e < 7,5 mm e ≥ 7,5 mm		≥ 500 N ≥ 800 N		Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals				
 Lugar de uso / Place of use					Por modelo Según el modelo / Model specific		 Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts		GB				
 Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance					Não greta Cumple / Guarantee		 Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids		GLB				
 Resistencia al hielo / Frost resistance					Não resiste No resiste / Not resistant		 Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis		GLB				
 / Expansión por humedad / Moisture expansion					Máx. 0,6 mm / m								
INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE													
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg/m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / pallet m² / pallet	Tam. paleta Tam. pallet Size pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)			
32 x 58	323,7 mm x 579,3 mm x 7,00 mm	12.74" x 22.81"	13,47	2,02 m² / 21.74 ft²	11	27,2 kg / 59.98 lbs	72	145,44	1,10 x 1,10m	1.959 kg / 4,318 lbs			
58 x 58	580,5 mm x 580,5 mm x 7,90 mm	22.85" x 22.85"	15,73	2,32 m² / 24.97 ft²	7	36,5 kg / 80.47 lbs	48	111,36	1,00 x 1,00m	1.752 kg / 3,862 lbs			
RT 31,5x56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,73	2,33 m² / 25.08 ft²	13	32,0 kg / 70.55 lbs	60	139,80	1,00 x 1,20m	1.920 kg / 4,233 lbs			
RT 56,9x56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm	22.40" x 22.40"	15,55	2,27 m² / 24.43 ft²	7	35,3 kg / 77.82 lbs	32	72,64	1,10 x 1,10m	1.130 kg / 2,490 lbs			
RT 39x75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,99	2,06 m² / 22.17 ft²	7	35,0 kg / 77.16 lbs	36	74,16	1,00 x 1,20m	1.260 kg / 2,778 lbs			
RT 75,5x75,5	759,8 mm x 759,8 mm x 8,70 mm	29.91" x 29.91"	17,44	2,28 m² / 24.54 ft²	4	39,8 kg / 87.64 lbs	32	72,96	1,15 x 1,15m	1.2720 kg / 2,805 lbs			
RT 18x113	180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	7.09" x 44.49"	18,08	2,03 m² / 21,85 ft²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1,20 x 1,20m	1.321 kg / 2,913 lbs			
RT 27,8x113	278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	10.94" x 44.49"	17,73	2,20 m² / 23.68 ft²	7	39,0 kg / 85.98 lbs	32	70,40	1,20 x 1,20m	1.248 kg / 2,751 lbs			
RT/PO 56x113	560,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	22.05" x 44.49"	18,30	2,53 m² / 27.23 ft²	4	46,3 kg / 102.07 lbs	40	101,20	0,95 x 1,10m	1.852 kg / 4,083 lbs			
PO 56,2x56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm	22.13" x 22.13"	17,30	2,21 m² / 23.79 ft²	7	38,2 kg / 84.29 lbs	32	70,72	1,10 x 1,10m	1.223 kg / 2,697 lbs			
PO 38x74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	14.96" x 29.33"	17,32	1,98 m² / 21.31 ft²	7	34,3 kg / 75.62 lbs	36	71,28	1,00 x 1,20m	1.235 kg / 2,722 lbs			
PO 74,5x74,5	749,8 mm x 749,8 mm x 8,60 mm	29.52" x 29.52"	18,02	2,22 m² / 23.90 ft²	4	40,0 kg / 88.18 lbs	32	71,04	1,15 x 1,15m	1.280 kg / 2,822 lbs			
LEGENDA													
CLASSIFICAÇÃO TONAL				LOCAL DE USO									
				LA- Produto exclusivo para paredes internas. LB- Uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos. LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.									
				Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 0,5 - Santa Gertrudes-SP Brasil CEP: 13514-002 - Fone: +55 19 3545-8700 / 8750 - www.majopar.com.br									
O Grupo Ceda possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.													

Versão: 2025-1 A Majopar reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.